

CATÁLOGO DE PRENSAS PARA ROSIN 2023



 **BENEDICTI**

PRENSA ROSING T - REX

Modelo: T-REX

\$ > 450.000



No incluye
baterías

PRENSA MANUAL

Modelo: CK3815-1

características:


1. Dos placas de calentamiento de aluminio sólido; dos placas de calentamiento de aluminio sólido de 12 x 12 cm.

2. Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius.

3. Temporizador digital y alarma para mantener los tiempos de prensa uniformes.

4. La presión puede ser regulada con el botón de liberación de presión. Excelente para crear extracciones botánicas sin solventes.


5. Manija cómoda para hacer la presión confortable.



Placas de aluminio sólidas de 12 cm x 12 cm



Peso 16.3 Kg



Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius Rango de temperatura: 0 ° 500 ° F



Estilo de prensa de calor: manual



Temporizador digital y alarma

\$ > 700.000



Dimensiones del envío:
53 * 45.3 * 40 cm

PRENSA TIMÓN

Modelo: CK-220

características:


1. Dos placas de calentamiento cuadrada de 8 x 8 cm.

2. Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius


3. Temporizador digital y alarma para mantener los tiempos de prensa uniformes.

4. La presión puede ser regulada con el botón de liberación de presión. Excelente para crear extracciones botánicas sin solventes.


5. Manija cómoda para hacer la presión confortable.

 Estilo de prensa de calor: manual

\$ > 800.000 



Placas de aluminio sólidas de 8 cm x 8 cm



Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius Rango de temperatura: 0 ° 500 ° F



Dimensiones del envío: 37.8 * 29.8 * 40.8 cm



Peso 13.5 Kg

PRENSA MANUAL

Modelo: CK220-4

características:


1. Dos placas de calentamiento de aluminio solido de 12 x 6 cm.

2. Un controlador LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius.

3. Temporizador digital y alarma para mantener los tiempos de prensa uniformes.

4. La presión puede ser regulada con el botón de liberación de presión. Excelente para crear extracciones botánicas sin solventes.

5. Manija cómoda para hacer la presión confortable.

 Estilo de prensa de calor: manual



Peso 5.5 Kg



Dimensiones del envío: 31.5 * 27 * 30 cm

\$ > 850.000 



placas de calentamiento de aluminio solido de 12 x 6 cm



Un controlador LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius Rango de temperatura: 0 ° 500 ° F





Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius
Rango de temperatura: 0 ° 500 ° F

PRENSA HIDRAÚLICA

Modelo: CK170-2

características:

\$ > 1.800.000



Placas de aluminio sólido de 12 cm x 12 cm



Estilo de prensa: Hidráulica

1. Dos placas de calentamiento de aluminio sólido de 12 x 12 cm.

2. Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius.

3. Temporizador digital y alarma para mantener los tiempos de prensa uniformes.

4. La presión puede ser regulada con el botón de liberación de presión. Excelente para crear extracciones botánicas sin solventes.

5. Manija cómoda para hacer la presión confortable.



Peso 31 Kg



Dimensiones del envío: 47 * 47 * 44 cm

PRENSA HIDRAÚLICA

Modelo: CK170



Un controlador LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius
Rango de temperatura: 0 ° 500 ° F

\$ > 2.000.000



Placas de aluminio sólido de 12 cm x 12 cm



Peso 29 Kg



Dimensiones del envío: 47 * 47 * 45.5 cm

características:

1. Dos placas de calentamiento de aluminio sólido de 12 x 12 cm.

2. Un controlador LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius.

3. Temporizador digital y alarma para mantener los

tiempos de prensa uniformes.

4. La presión puede ser regulada con el botón de liberación de presión. Excelente para crear extracciones botánicas sin solventes.

5. Manija cómoda para hacer la presión confortable.

PRENSA AUTOMATICA

Modelo: CR-1922


caracteristicas:

1. Dos placas de calentamiento de aluminio sólido de 8 x 8 cm.

2. Un controlador LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius Rango de temperatura: 0 ° 500 ° F

3. Temporizador digital y alarma para mantener los tiempos de prensa uniformes.

4. La presión puede ser regulada con el botón de liberación de presión. Excelente para crear extracciones botánicas sin solventes.



Un controlador LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius Rango de temperatura: 0 ° 500 ° F



Placas de aluminio sólidas dobles de 8 cm x 8 cm



Peso 12 Kg



Estilo de la prensa de calor: eléctrico automático Autoprensa y al cumplir el tiempo programado sube automáticamente

\$ > 2.100.000



Dimensiones del envío: 31.5 * 27 * 45 cm

PRENSA AUTOMATICA

Modelo: CK-1015-5

\$ > 2.500.000



caracteristicas:

1. Dos placas de calentamiento de aluminio sólido de 15 x 10 cm.

2. Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius.

3. Temporizador digital y alarma para mantener los tiempos de prensa uniformes.

4. La presión puede ser regulada con el botón de liberación de presión. Excelente para crear extracciones botánicas sin solventes.



Placas de aluminio macizo doble de 15 cm x 10 cm



Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius Rango de temperatura: 0 ° 500 ° F



Peso 54.5 Kg



Dimensiones del envío: 60 * 34 * 67 cm

PRENSA AUTOMATICA

Modelo: CK-1015-6

caracteristicas:

1. Dos placas de calentamiento de aluminio solido de 12 x 12 cm.

\$ > 2.450.000




2. Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius.




Peso 56.8 Kg

3. Temporizador digital y alarma para mantener los tiempos de prensa uniformes.



Placas de aluminio macizo doble de 12 cm x 12 cm

4. La presión puede ser regulada con el botón de liberación de presión. Excelente para crear extracciones botánicas sin solventes.



Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius Rango de temperatura: 0 ° 500 ° F



Dimensiones del envío: 51 * 42 * 69 cm

PRENSA AUTOMATICA

Modelo: CK-10

caracteristicas:

1. Dos placas de calentamiento de aluminio solido de 20 x 15 cm.



Peso 00.0 Kg


2. Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius.

3. Temporizador digital y alarma para mantener los tiempos de prensa uniformes.

4. La presión puede ser regulada con el botón de liberación de presión. Excelente para crear extracciones botánicas sin solventes.




Placas de aluminio macizo doble de 20 cm x 15 cm




Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius Rango de temperatura: 0 ° 500 ° F

\$ > 2.700.000



Dimensiones del envío: 00 * 00 * 00cm



Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius Rango de temperatura: 0 ° 500 ° F

PRENSA HIDRAÚLICA Modelo: CR1704



Peso 45.5 Kg

\$ > 2.800.000



Placas de aluminio macizo doble de 12 cm x 12 cm



Dimensiones del envío:
65 * 61 * 30 cm

características:

1. Dos placas de calentamiento de aluminio solido de 12 x 12 cm.
2. Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius.

3. Temporizador digital y alarma para mantener los tiempos de prensa uniformes.
4. La presión puede ser regulada con el botón de liberación de presión. Excelente para crear extracciones botánicas sin solventes.

PRENSA AUTOMÁTICA Modelo: CR1706

características:

1. Dos placas de calentamiento de aluminio solido de 20 x 15 cm.


\$ > 3.300.000



2. Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius.

3. Temporizador digital y alarma para mantener los tiempos de prensa uniformes.

4. La presión puede ser regulada con el botón de liberación de presión. Excelente para crear extracciones botánicas sin solventes.



Dos controladores LCD de temperatura; se muestra en Fahrenheit o Celsius Rango de temperatura: 0 ° 500 ° F



Peso 64.8 Kg



Estilo de la prensa de calor: eléctrico automático Autoprensa y al cumplir el tiempo programado sube automáticamente



Dimensiones del envío:
67 * 37 * 66 cm



Placas de aluminio macizo doble de 20 x 15 cm

CATÁLOGO DE PRENSAS PARA ROSIN 2023



 benedicticolombia

 805 7584

 Benedicti-Distribuciones

 www.benedicti.com.co

 **BENEDICTI**